

RUSH+ 2.0

MODULARIDAD Y EFICIENCIA

Nuestras icónicas gafas RUSH+ 2.0 se han diseñado para resistir los entornos de trabajo más exigentes, lo que las convierte en una opción de confianza para todos los profesionales. Alabado por su comodidad de uso, el modelo RUSH+ 2.0 regular está diseñado con bisagras de gran apertura y un puente nasal flexible para garantizar un ajuste mejor al minimizar las holguras y reducir los puntos de presión. Para optimizar su ajuste, las gafas RUSH+ 2.0 regular están disponibles en dos tallas: S y M/L.

Además de ligero y perfectamente equilibrado, el modelo RUSH+ 2.0 regular es respetuoso con el medioambiente al estar fabricado con un 28 % de materiales reciclados. Su amplia lente incorpora PLATINUM, nuestro exclusivo tratamiento antivaho y antirayaduras, para optimizar la visión del usuario. Además, la gran variedad de tintes de lente disponibles convierte al modelo RUSH+ 2.0 regular en una opción adecuada incluso para las condiciones de trabajo más exigentes.

34 G

✚ **AJUSTE CÓMODO: PATILLAS Y BISAGRAS ERGONÓMICAS**

✚ **ADAPTABLE: MÚLTIPLES OPCIONES DE LENTES DISPONIBLES**

✚ **VISIÓN ÓPTIMA: TRATAMIENTO PLATINUM (ASAF)**

✚ **SOSTENIBLE: FABRICACIÓN CON UN 28 % DE MATERIAL RECICLADO**

bolle
SAFETY

DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

DISPONIBLE EN
Personnalization

DISPONIBLE CON
PRESCRIPCIÓN

PARTE DE LA COLECCIÓN RUSH+



RUSH+ 2.0
ESTÁNDAR



RUSH+ 2.0 HB
UPPER SEAL



RUSH+ 2.0 XP
HÍBRIDA



RUSH 2.0
ECONÓMICO



RUSH+ 2.0 DUO
CON PRESCRIPCIÓN

TECNOLOGÍAS

CSP | HD | PLATINUM

VERSIONES

TALLA M/L

M/L



RUSPMN10E

RUSPMN20E

RUSPMN32E



RUSPMN11E

RUSPMN21E

RUSPMN50E



RUSPMN12E

RUSPMN22E

RUSPMN80E



RUSPMN13E

RUSPMN30E

RUSPMN81E



RUSPMN14E

RUSPMN31E


RUSPMN82E



RUSPSN10E

RUSPSN20E

RUSPSN50E



RUSPSN11E

RUSPSN21E

RUSPSN80E



RUSPSN13E

RUSPSN30E

RUSPSN81E



RUSPSN14E

RUSPSN32E

RUSPSN82E



RUSXSN70E

RUSXSN70E

PSPUNISS01

ACCESORIOS

M/L

S



RUSXSN70E

RUSXSN70E


PSPUNISS01

RUSH+ 2.0								ACONDICIONAMIENTO				
USE	VERSIONES	TALLA	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS	NORMAS	UNIDAD : Tamaño: 29.5 x 12 x 7 cm	CAJA INTERNA : Tamaño: 27.5 x 18 x 13 cm Peso: 0.615 kg	CARTÓN : Tamaño: 58 x 38 x 30 cm Peso: 5.62 kg		
	 INCOLORO	 	RUSPMN10E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 -10 pcs	3660740222987 -80 pcs		
	 INCOLORO	 	RUSPMN11E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023010	3660740123017 -10 pcs	3660740223014 -80 pcs		
	 INCOLORO	 	RUSPMN12E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023041	3660740123048 -10 pcs	3660740223045 -80 pcs		
		 	RUSPMN13E	 UL1,2 CT 1 	16321  CT 1-M 	HIDROFÓBICO & AR	EN ISO 16321-1	3660740023225	3660740123222 -10 pcs	3660740223229 -80 pcs		
	 INCOLORO - ECOPACK	 	RUSPMN14E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 -10 pcs	3660740222987 -80 pcs		
		 	RUSPMN20E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 -10 pcs	3660740223076 -80 pcs		
		 	RUSPMN21E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023102	3660740123109 -10 pcs	3660740223106 -80 pcs		
	 AHUMADO - ECOPACK	 	RUSPMN22E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 -10 pcs	3660740223076 -80 pcs		
		 	RUSPMN30E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023133	3660740123130 -10 pcs	3660740223137 -80 pcs		
		 	RUSPMN31E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023164	3660740123161 -10 pcs	3660740223168 -80 pcs		
		 	RUSPMN32E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023256	3660740123253 -10 pcs	3660740223250 -80 pcs		
		 	RUSPMN50E	 GL2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023195	3660740123192 -10 pcs	3660740223199 -80 pcs		
	 WELDING 1.7 GREY	 	RUSPMN80E	16321  W1,7 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023287	3660740123284 -10 pcs	3660740223281 -80 pcs		
	 WELDING 3 GREY	 	RUSPMN81E	16321  W3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023317	3660740123314 -10 pcs	3660740223311 -80 pcs		
	 WELDING 5 GREY	 	RUSPMN82E	16321  W5 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023348	3660740123345 -10 pcs	3660740223342 -80 pcs		
	 INCOLORO	 	RUSPSN10E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 -10 pcs	3660740223373 -80 pcs		
	 INCOLORO	 	RUSPSN11E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023409	3660740123406 -10 pcs	3660740223403 -80 pcs		
		 	RUSPSN13E	 UL1,2 CT 1 	16321  CT 1-S 	HIDROFÓBICO & AR	EN ISO 16321-1	3660740023553	3660740123550 -10 pcs	3660740223557 -80 pcs		
	 INCOLORO - ECOPACK	 	RUSPSN14E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 -10 pcs	3660740223373 -80 pcs		
		 	RUSPSN20E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023430	3660740123437 -10 pcs	3660740223434 -80 pcs		
	 AHUMADO	 	RUSPSN21E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023461	3660740123468 -10 pcs	3660740223465 -80 pcs		
		 	RUSPSN30E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023492	3660740123499 -10 pcs	3660740223496 -80 pcs		
		 	RUSPSN32E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023584	3660740123581 -10 pcs	3660740223588 -80 pcs		
		 	RUSPSN50E	 GL2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023522	3660740123529 -10 pcs	3660740223526 -80 pcs		
	 WELDING 1.7 GREY	 	RUSPSN80E	16321  W1,7 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023614	3660740123611 -10 pcs	3660740223618 -80 pcs		
	 WELDING 3 GREY	 	RUSPSN81E	16321  W3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023645	3660740123642 -10 pcs	3660740223649 -80 pcs		
	 WELDING 5 GREY	 	RUSPSN82E	16321  W5 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023676	3660740123673 -10 pcs	3660740223670 -80 pcs		
ACCESORIOS OPCIONALES												
KIT DE ESPUMA Y CINTA		 	RUSXMN70E						3660740023799	3660740123796 -20 pcs	3660740223793 -160 pcs	
KIT DE ESPUMA Y CINTA		 	RUSXSN70E						3660740023850	3660740123857 -20 pcs	3660740223854 -160 pcs	
CINTA		PSPUNIISO1								3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS  SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

CARACTERÍSTICAS GENERALES			
LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	ESPUMA	SBR (OPCIONES)
CURVA	8 - MUY CURVADA	CINTA	NYLON POLYESTER - 16MM (OPCIONES)
MONTURA	PC/TPR RECICLADO - ANTEOJOS MARCO	OPCIONES	ESPUMA Y CINTA ELÁSTICA - UNIVERSAL STRAP (CINTA)
PAÍS DE ORIGEN	TW	CÓDIGO ADUANERO	9004901000

PARA SABER
MÁS MÁS
SOBRE LAS
MARCAS:



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



EMBALAJE

ECO-
POLYBAG

Disponible en todas las gafas de seguridad Bollé Safety (excepto la línea B-Line: 50 % reciclado)



100%
RECICLADO



100%
RECICLABLE



Reducción del
9%
de las emisiones de CO₂*

ECO-
PACK



Reducción del
28%*
de las emisiones de CO₂*



0%
PLÁSTICO



100%
EMBALAJE
RECICLABLE



30%
MENOS RESIDUOS



TINTA
CON BASE VEGETAL

Estamos orgullosos de poder proporcionar un embalaje reciclable 100% hecho de cartón y de papel de seda. También tomamos la decisión de imprimir nuestro manual de instrucciones directamente en nuestro embalaje maestro con tinta con base de soja. Nada de plástico, menos residuos.

PRODUCTO





27.5%

DE ESTAS GAFAS
ESTÁ RECICLADO

0.5199

kgCO₂e DE EMISIONES

PARA UN CICLO DE VIDA COMPLETO DEL PRODUCTO

20.6%

DE REDUCCIÓN DE CO₂

FRENTE AL MISMO PRODUCTO ESTÁNDAR

VERSIONES M/L	RUSPMN10E	RUSPMN11E	RUSPMN12E	RUSPMN13E	RUSPMN14E	RUSPMN20E	RUSPMN21E	RUSPMN22E	RUSPMN30E	RUSPMN31E	RUSPMN32E	RUSPMN80E	RUSPMN81E	RUSPMN82E
COMPOSICIÓN DE LA MONTURA/DE LAS PATILLAS	POLICARBONATO RECICLADO / TPR RECICLADO													
COMPOSICIÓN DE LA LENTE	POLICARBONATO													
% DEL PESO TOTAL DEL PRODUCTO	27.5%													
HUELLA DE CO ₂	0,5199 kgCO ₂ e													
REDUCCIÓN DE CO ₂ FRENTE AL PRODUCTO ESTÁNDAR	20.6%													

VERSIONES S	RUSPSN10E	RUSPSN11E	RUSPSN13E	RUSPSN14E	RUSPSN20E	RUSPSN21E	RUSPSN30E	RUSPSN32E	RUSPSN50E
COMPOSICIÓN DE LA MONTURA/DE LAS PATILLAS	POLICARBONATO RECICLADO / TPR RECICLADO								
COMPOSICIÓN DE LA LENTE	POLICARBONATO								
% DEL PESO TOTAL DEL PRODUCTO	29.5%								
HUELLA DE CO ₂	0,4945 kgCO ₂ e								
REDUCCIÓN DE CO ₂ FRENTE AL PRODUCTO ESTÁNDAR	21.4%								

FUENTE :
ECOINVENT V3.8
(01/07/2024)

*8.7% de reducción gracias al ECO-POLYBAG para 10 unidades en embalaje de cartón no certificado por FSC en comparación con la bolsa de polietileno estándar.

**27,8 % de reducción gracias al ECO-PACK en comparación con el embalaje interior estándar en cartón no certificado por FSC