

Línea **LINK**

456031700

SILEX LINK S2 NEGRO 267

Bota de seguridad ergonómica, flexible y ligera, de diseño actual y cierre mediante cordones.



PIEL FLOR NATURAL
1ª CALIDAD
HIDROFUGADA



PUNTERA PLÁSTICA
ANTI-IMPACTOS
200 J



SUELA
PU+PU



PLANTILLA
ANTIESTÁTICA
ANTIBACTERIANA
ANTIHONGOS



456031700

SILEX LINK S2 NEGRO 267

ED. 20260519



DATOS TÉCNICOS

Norma	EN ISO 20345:2022
Nivel de protección	S2 FO HI CI SR
Clase	I
Categoría	II
Tallas (Continental)	34-48
Color	Negro
Diseño / Tipo	Bota / Tipo B
Resistencia eléctrica	Antiestático
Cierre	Cordones y lengüeta con fuelle

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Material de corte	Piel flor natural 1ª calidad hidrofugada
Puntera de seguridad	Plástica "Fiberplast" 200 J
Planta antiperforación	No presenta
Suela	CES inyectada PU + PU
Forro	Textil de alta resistencia foamizado con espuma de poliuretano
Plantilla interior	Antiestática, antibacteriana y antihongos
Unión corte - piso	Inyección directa al corte

PANTER technology
Ergonomic
CONFORT Y ERGONOMÍA

PANTER technology
Optimal Sole
MAYOR AMORTIGUACIÓN Y ESTABILIDAD

PANTER
Metal Free
SIN COMPONENTES METÁLICOS



STANDARD
100
2015OK0066
AITEK

tecnología **PANTER**

Metal Free

LIBRE DE COMPONENTES METÁLICOS

VENTAJAS

• 40% MÁS LIGERO

Con plantilla y puntera no metálicas se consigue un peso inferior que cuando es metálica, esto aporta mayor comodidad y alivio al pie.

• 50% MÁS FLEXIBLE

Con una plantilla no metálica se consigue un calzado más flexible y cómodo, teniendo en cuenta un factor tan importante como la flexión natural del pie.

• 100% CALZADO METAL FREE

El calzado MetalFree de PANTER está libre de componentes metálicos tanto en el interior (planta antiperforación textil, puntera anti-impactos composite) como en el exterior (ojetes textiles o plásticos, adornos no metálicos, etc...)

• MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO

Los metales no son buenos aislantes térmicos, en cambio los composites y la fibra de vidrio consigues una importante mejora en el aislamiento térmico, evitando la conducción del calor y el frío.

• AMAGNÉTICA

Al estar fabricada con materiales no metálicos se consigue un zapato amagnético, de forma que no se detecta en arcos de detección de metales.

• ANTIESTÁTICO

También se consigue un zapato sin electricidad estática, aumentando así el confort del usuario.

• RESPUESTA AL APLASTAMIENTO

Otra característica muy importante es la respuesta del material tras un impacto. Este tipo de materiales a diferencia del acero, recuperan su forma tras el impacto gracias a la memoria elástica. Esto es muy importante en caso de atrapamiento ya que de esta forma se facilita la extracción del pie.

• RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Al no ser un material metálico no existe riesgo de oxidación.