


## HOJA DE DATOS TÉCNICOS

### SECUMAX 350

N.º 350001

#### Técnica de seguridad



#### Hoja oculta – el grado de seguridad más alto

La hoja del SECUMAX 150 no está expuesta sino oculta para personas y cosas. Esto proporciona el más alto grado de seguridad contra heridas por corte y daños a mercaderías.



#### CUCHILLO DE SEGURIDAD CON HOJA OCULTA Y UN INNOVADOR SISTEMA DE CAMBIO DE HOJA.

Número de artículo 350001.02

#### ¿Trabajo más placentero? Pruébalo.

Con el SECUMAX 350, versatilidad, comodidad y el más alto nivel de seguridad, van de la mano. El SECUMAX 350 es realmente multi-talento e incluso propone un cambio de la hoja innovador. Puede cortar todos los materiales comunes, desde film a flejes de plástico y cajas de cartón de doble capa. También corta fácilmente cintas adhesivas. Y aún más: el trabajo es muy placentero.

#### Cabezal de hoja 2 en 1

Doble función y doble uso: la hoja y el dispositivo para rascar la cinta adhesiva tienen doble uso. Puede simplemente retirar el cabezal de la hoja y girarlo o cambiarlo.

#### Hoja oculta

El SECUMAX 350 se suministra sin hoja en punta. En cambio, el cabezal de la hoja es tan estrecho y los dos filos de corte tan grandes que puede abrir cajas de cartón de doble capa con mucha más seguridad con él.

#### Hoja de recambio en el mango




Puede cambiar la hoja fácil y seguramente, abriendo el mango manualmente por la parte superior. Entonces puede acceder al cargador que contiene la hoja de recambio y liberar el mecanismo de cierre del cabezal de la hoja 2 en 1, al mismo tiempo.

#### Ligero y fácil

Un peso pesado del corte pero con solo 37 g no pesa mucho. De modo que incluso altas frecuencias de corte no le serán pesadas. Además, notará ligereza manejando la hoja y como está encastrada, no hay riesgo para sus dedos.

#### De forma ergonómica

¿Diestro o zurdo? Realmente es igual porque el SECUMAX 350 se adapta a cualquier mano. La comodidad está dada por la forma arqueada de sus bordes exteriores, el agradable y suave agarre y las muescas del mango.



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

### Características técnicas

|                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Nivel de seguridad: máximo |  Cambio de hoja sin herramientas |  Alta protección contra la abrasión |  Muy ergonómico                    |
|  Hoja de doble filo         |  1 hoja de recambio en el mango  |  Profundidad de corte               |  Para perforar cintas adhesivas    |
|  Cómodo agarre              |  Para diestros y zurdos          |  Ojal para fijación                 |  Adecuado para imprimir publicidad |

### Principales materiales a cortar

|                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Cartón: hasta 2 capas |  Láminas de embalaje, extensibles y contactiles |  Cinta adhesiva |  Flejes de plástico |
|  Sacos                |  Papel y láminas en rollos                     |  Textil        |  Hilo, cuerda      |
|  Fieltro             |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                        |

### Hoja montada



N.º 3550  
0,30 mm


## CAMBIO DE HOJA




Abra el cargador de la hoja. El cabezal de la hoja montada se soltará automáticamente.



Retire la hoja montada del cabezal del cúter, gírela o reemplacela por una nueva.



Coloque la hoja de recambio paralela a el lado sesgado del cabezal del cúter. Empuje la hoja hacia adentro y luego hacia abajo hasta que quede completamente enganchada.



Empuje el cargador de la hoja de nuevo dentro del mango para bloquear el cabezal de la hoja.



## DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

|                         |                                        |                                   |                      |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Número de pedido        | N.º 350001.02                          | Unidad de embalaje                | 1 en caja individual |
| Dimensiones en cuchillo | 154 x 12 x 40 mm                       | 1 en caja individual              | 156,5 x 16 x 42 mm   |
| Peso cuchillo           | 37,0 g                                 | Peso en caja individual           | 50,0 g               |
| Material de base        | Plástico reforzado con fibra de vidrio | Code EAN del embalaje exterior    | 4002632920820        |
| Profundidad de corte    | 6 mm                                   | Cantidad del embalaje exterior    | 10                   |
|                         |                                        | Dimensiones del embalaje exterior | 88 x 80 x 162 mm     |
|                         |                                        | Peso en caja de embalaje          | 550,2 g              |
|                         |                                        | EAN Code del embalaje exterior    | 4002632972140        |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Fecha de publicación | 15.11.2013                    |
| Certificado          | Certificado GS N.º S 60082479 |

## Certificados y premios



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurarse de que usa su nuevo cuchillo MARTOR de la manera más segura y efectiva, por favor lea y tome en cuenta las siguientes instrucciones.

**1. Instrucciones generales:** Por favor, utilice el producto cuidadosamente solo para tareas de corte para las que ha sido creado. Tenga en cuenta la manipulación correcta y el uso adecuado de los cuchillos.

**2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de heridas:** Use solamente cuchillos que estén en perfectas condiciones y con hojas afiladas, limpias y sin daños. Sea sumamente cuidadoso cuando utilice los cuchillos. Precaución: La hoja es afilada y puede producir cortes serios y profundos. Por lo tanto, nunca manipule la hoja. Para reducir el peligro de heridas, utilice la otra mano para fijar y estabilizar la base de corte de tal manera que ni la mano ni otras partes del cuerpo estén en peligro en el caso de que el cuchillo se resbalara.

**3. Reemplazo de repuestos:** Reemplace las hojas desafiladas de inmediato! Use solamente las hojas MARTOR disponibles con este fin. Descarte las hojas de la manera adecuada. No

se deben tirar a la papelera ya que podrían ocasionar daños o heridas de consideración. No intente reparar los cuchillos. Si alguno de ellos parece muy gastado o tiene algún otro problema debido a un exceso de uso, por ej.: problemas con el cambio de hoja o con los pulsadores de la misma durante la operación de corte, debe ser descartado y reemplazado por uno nuevo. Cualquier modificación o manipulación de los productos están prohibidas ya que alteran la seguridad de los mismos.

**4. Si no se utiliza:** Siempre asegure la hoja de manera que no se produzcan heridas mientras no utilice el cuchillo. Guarde el cuchillo en un lugar seguro.

**5. Instrucciones de mantenimiento:** Siempre mantenga el cuchillo limpio y no lo exponga a la humedad para proporcionarle una larga vida de servicio.

**Precaución:** No aceptaremos ninguna responsabilidad por daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el cuchillo fuera del alcance de los niños!

## ACCESORIOS

### PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP

N.º 9920



¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las necesita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS S caben todos los cuchillos compactos MARTOR, así como nuestras tijeras de seguridad. Además es posible utilizar los demás compartimentos de manera flexible, para guardar por ejemplo un bolígrafo o un paquete de hojas. De esta manera puede transportar de un punto a otro y con total seguridad sus herramientas de trabajo en el PORTA-CUCHILLOS y tenerlas a mano para cuando las vuelva a necesitar.

### CONTENEDOR


N.º 9810



Puede llenar la CAJA RECOGEDORA con el contenido del SAFEBOX. O directamente con sus hojas usadas. Cuando la caja esté llena gire la tapa hasta que esté cerrada. La caja no se puede volver a abrir y usted puede desechar completamente la CAJA RECOGEDORA llena de hojas con seguridad.

### SOPORTE DE PARED CONTENEDOR

N.º 9845



¡Adjúntela a su pedido ahora! Puede enganchar su CAJA RECOGEDORA con el práctico soporte a cualquier pared adecuada de su empresa. Use la abrazadera, tornillos y tuercas que le suministramos con el producto para engancharlo a cañerías o barras.